

# 生コンクリート価格表

令和6年4月1日（改訂版）


## 和歌山県広域生コンクリート協同組合

本部	〒641-0036	和歌山県和歌山市西浜1660-291 工業組合3F	TEL 073-445-2020 FAX 073-445-2021
橋本・伊都支部	〒648-0043	和歌山県橋本市学文路191-2	TEL 0736-33-0131 FAX 0736-33-0132
紀北支部	〒649-6423	和歌山県紀の川市尾崎92-1	TEL 0736-77-3005 FAX 0736-77-5768
中央支部	〒640-8222	和歌山県和歌山市湊本町3丁目12番地	TEL 073-488-8900 FAX 073-488-8950
中紀支部	〒643-0855	和歌山県有田郡有田川町上中島733-1	TEL 0737-52-4326 FAX 0737-52-6443
日高支部	〒644-0011	和歌山県御坊市湯川町財部東新田1057-2	TEL 0738-23-1281 FAX 0738-23-4367
紀南支部	〒649-2106	和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台4-24	TEL 0739-47-1464 FAX 0739-47-1437
大辺路支部	〒649-2511	和歌山県西牟婁郡白浜町日置中芝728	TEL 0739-34-3320 FAX 0739-52-3920

※全価格表には消費税は含まれておりません※

生コンクリートのご注文は前日の正午までにお願いいたします。

その他商品・付帯条件並びに試験料金については、「別紙参照」とさせていただきます。また、地域によって対応しかねる場合もございますので事前に「各支部」までお問い合わせ頂けます様よろしくお願いいたします。



1.普通コンクリート (AE減水剤)

(円/㎡)

呼び強度	普通 (N)・高炉B種 (BB)						早強 (H)
	スランプ						スランプ
	5	8	12	15	18	21	5~21
18	26,000						27,600
21	26,600						28,200
24	27,200						28,800
27	27,800						29,400
30	28,400						30,200
33	29,000						30,800
36	29,600						31,400
40	30,200						32,200

2.普通コンクリート (高性能AE減水剤)

(円/㎡)

呼び強度	普通 (N)・高炉B種 (BB)					早強 (H)
	スランプ					スランプ
	8	12	15	18	21	8~21
24	28,200					29,800
27	28,800					30,400
30	29,400					31,200
33	30,000					31,800
36	30,600					32,400
40	31,200					33,200
42	31,800					33,800
45	32,400					34,400

3.舗装コンクリート

(円/㎡)

呼び強度	普通 (N) 高炉B種 (BB)		早強 (H)
	スランプ		スランプ
	2.5	6.5	2.5 6.5
曲げ4.5	26,500 (引取価格)	29,000	+ 2,000

4.軽量コンクリート

(円/㎡)

呼び強度	1種
18	38,000
21	38,300
24	38,800
27	39,300
30	39,800

5.低熱セメント

(円/㎡)

呼び強度 (56日保証)	割増料金
24・27・30	+ 3,000
33・36	+ 3,500
40・42・45	+ 4,500



6.特殊コンクリート

(円/㎡)

MCON (高強度コンクリート)	別紙価格表
1DAY PAVE	別途見積
高流動コンクリート	別紙価格表
水中不分離性コンクリート	別紙価格表
スリップフォーム	+ 3,500
粗骨材15mmコンクリート (豆砂利)	+ 500
その他記載のない事項	別途協議

## 7.モルタル

(円/m<sup>3</sup>)

セメント量	比率	普通 (N)・高炉B種 (BB)	早強 (H)
300kgまで		28,400	30,400
400kgまで	1 : 4	30,200	32,200
550kgまで	1 : 3	32,900	34,900
700kgまで	1 : 2	35,600	37,600
900kgまで		39,200	41,200
1,100kgまで	1 : 1	42,800	44,800



## 8.割増

収縮低減型混和剤使用	+2,000 円/m <sup>3</sup>
ミキサー車攪拌料 (流動化剤・遅延剤・防水材等)	+300 円/m <sup>3</sup>
ミキサー車攪拌料 (ファイバー・パーライト等)	+4,000 円/台
プラント使用料 (膨張材・防水材等)	+500 円/m <sup>3</sup>
NEXCO仕様管理方法に準ずる場合	+2,000 円/m <sup>3</sup>
中型 (7・8 t 車) 指定	+1,500 円/m <sup>3</sup>
中型 (4・5 t 車) 指定	+3,000 円/m <sup>3</sup>
小型 (2・3 t 車) 指定	+5,000 円/m <sup>3</sup>
空積料金 1.0m <sup>3</sup> 未満	+2,000 円/台
空積料金 (小型2・3 t 車) 0.7m <sup>3</sup> 以下	+2,000 円/台
山間地区への納入	別紙価格表
納入悪条件等への納入	別途協議
工場引取	▲ 2,500 円/m <sup>3</sup>
その他記載のない事項	別途協議

## 9.作業費

ポンプ車等による戻しコン受け	15,000 円/回
ポンプ車等の工場洗い	15,000 円/回
水運搬10 t 車	15,000 円/台
水運搬8 t 車以下	10,000 円/台
水引取	5,000 円/回
戻りコンクリート (一切利用されていない場合)	7,000 円/m <sup>3</sup>
その他記載のない事項	別途協議

## 10.規定時間外割増料金

①16:00以降打設開始時、18:00に打設完了していない場合	20,000 円/時間
②打設開始18:00～22:00打設完了	200,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
③打設開始18:00～22:00以降打設継続	400,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
④打設開始22:00～5:00打設完了	400,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
⑤打設開始5:00～8:00打設分	200,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
上記出荷条件が休日の場合	上記金額 + 200,000円

※当組合カレンダーにおける休日に打設開始であれば休日扱いとする

## 11.休日割増料金

休日出荷	200,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
------	-----------------------------------

## 12.キャンセル料金

※出荷前日＝出荷前日営業日

キャンセル日時	30m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満	100m <sup>3</sup> 以上200m <sup>3</sup> 未満	200m <sup>3</sup> 以上
出荷前日14:00以降	200,000円	250,000円	300,000円

## 13.予定数量変更キャンセル料金

※出荷前日＝出荷前日営業日

キャンセル日時	予定数量30m <sup>3</sup> 以上 予定数量の4割以上の数量減が発生した場合
出荷前日14:00以降	減量 (m <sup>3</sup> ) × 2,000円

## 【 試験料金表 】


試験項目	No.	試験概要	金額 (円)
現場代行試験	1-①	スランプ又はスランプフロー・空気量・供試体 (圧縮6本以下)	10,000
	1-②	スランプ・空気量・供試体 (曲げ3本以下)	22,000
	1-③	スランプ・空気量・供試体 (圧縮6本以下) 特殊コン	22,000
現場代行試験 (縦割り)	2-①	スランプ・空気量・供試体 (圧縮6本以下)	24,000
	2-②	2-①のスランプ・空気量1回のみ	16,000
工場代行試験	3-①	スランプ又はスランプフロー・空気量・供試体 (圧縮6本以下)	7,000
	3-②	スランプ・空気量・供試体 (曲げ3本以下)	19,000
	3-③	スランプ・空気量・供試体 (圧縮6本以下) 特殊コン	19,000
試験練り	4-①	1バッチ (一般) スランプ・空気量・供試体 (圧縮6本以下)	25,000
	4-②	1バッチ (曲げ) スランプ・空気量・供試体 (曲げ3本以下)	35,000
	4-③	1バッチ (特殊) スランプ・空気量・供試体 (圧縮6本以下)	35,000
追加試験	5-①	スランプ・スランプフロー (1回)	3,000
	5-②	スランプフロー (1回) 特殊コン	6,000
	5-③	空気量 (1回)	3,000
	5-④	圧縮供試体 (3本以下)	4,000
	5-⑤	曲げ供試体 (3本以下)	15,000
	5-⑥	特殊 (水中作成等) 供試体 (3本以下)	10,000
	5-⑦	追加試験時の現場出向料金	3,000
外部依頼強度試験	6-①	圧縮強度3本以下 (和歌山県生コンクリート工業組合試験場)	6,000
	6-②	曲げ強度3本以下 (和歌山県生コンクリート工業組合試験場)	12,000
	6-③	コア圧縮強度1本 (和歌山県生コンクリート工業組合試験場)	4,000
その他	7-①	塩化物含有量試験	3,000
	7-②	塩化物含有量試験成績書	2,000
	7-③	単位水量試験 (エアメーター法・高周波加熱乾燥法)	10,000
	7-④	単位水量試験 (エアメーター法) 工場採取・現場追加	5,000
	7-⑤	単位水量試験 (高周波加熱乾燥法) 工場採取・現場追加	5,000
	7-⑥	圧縮供試体持ち込み強度試験 (1本)	1,000
	7-⑦	圧縮供試体持ち込みキャッピング (1本)	1,000
	7-⑧	圧縮供試体持ち込みキャッピング (1本) 硫黄	3,000
	7-⑨	現水養生等の供試体現場運搬 (3本1セット)	3,000
	7-⑩	単位容積質量試験 (工場採取)	5,000
	7-⑪	単位容積質量試験 (現場採取)	10,000
	7-⑫	その他記載のない事項	別途協議

## 【 地区別山間割増料金表 】

(円/㎡)

割増地区	割増料金
高野町	+ 4,000
かつらぎ町(旧花園村)	+ 4,000
有田川町(旧清水町)	+ 4,000
日高川町(旧美山村)	+ 1,500
面川・熊野・木守 谷野口・串・九川・長瀬・原・五味 和田・安川 兵生 西大谷 瀬の川 政城	+ 4,000
虎ヶ峰近郊のみなべ町	+ 2,000
白浜町上露地区	+ 4,000
上記以外の山間地区	別途協議

山間部に関するお問い合わせは最寄り支部へ  
お問い合わせの程よろしくお願いたします。



## 【 MCON（高強度コンクリート）価格表 】

(円/m<sup>3</sup>)

設計基準強度 (F C)	普通 (N) (28 S <sub>91</sub> )				
	スランプ18	スランプ21			
		スランプフロー 45	スランプフロー 50・55	スランプフロー 60	スランプフロー 65
39	38,900	39,200	39,400	-	-
40	39,200	39,600	39,800	-	-
42	39,800	40,400	40,600	-	-
45	-	-	41,500	41,700	-
48	-	-	42,400	42,600	-
51	-	-	43,100	43,300	43,500
54	-	-	44,000	44,200	44,400
57	-	-	44,900	45,100	45,300
60	-	-	46,100	46,300	46,500

設計基準強度 (F C)	低熱 (L) (28 S <sub>91</sub> )				
	スランプ18	スランプ21			
		スランプフロー 45	スランプフロー 50・55	スランプフロー 60	スランプフロー 65
45	-	-	45,500	45,700	-
48	-	-	46,400	46,600	-
51	-	-	47,100	47,300	47,500
54	-	-	48,000	48,200	48,400
57	-	-	48,900	49,100	49,300
60	-	-	50,100	50,300	50,500

### 付帯条件

☆空気量は3.0%とします。3.0%を超える値を指定の場合は、1,000円/m<sup>3</sup>の加算とします。

☆S値を大きく指定した場合は、設定S値を超える部分の1N/mm<sup>2</sup>に対し、200円/m<sup>3</sup>の加算とします。

## 【 高流動コンクリート価格表 】

(円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	普通 (N) ・ 高炉B種 (BB)		
	スランプフロー 50・55	スランプフロー 60	スランプフロー 65
24	40,600	40,800	-
27	41,600	41,800	-
30	43,500	43,700	43,900
33	44,400	44,600	44,800
36	45,400	45,600	45,800
40	46,400	46,600	46,800
42	47,700	47,900	48,100
45	48,400	48,600	48,800
50	50,600	50,800	51,000

### 付帯条件

☆増粘剤系高流動コンクリートです。粉体等を指定する場合は別途協議となります。

☆投入費として50,000円/回が必要となります。

☆スランプフローを上表より大きく指定する場合は別途協議となります。

☆早強セメント +3,000円 (すべての配合において)

## 【 水中不分離性コンクリート価格表 】

(円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	普通 (N) ・ 高炉B種 (BB)			
	スランプフロー 35・40	スランプフロー 45・50	スランプフロー 55	スランプフロー 60
18	48,550	48,950	49,350	-
24	50,500	50,900	51,300	51,700
30	53,400	53,800	54,200	54,600

### 付帯条件

- ☆水中不分離剤を現場投入する場合の価格です。
- ☆現場投入費として100,000円/回が必要となります。
- ☆水中不分離モルタルは上表価格より、5,000円の加算となります。