

生コンクリート価格表

令和7年7月1日（改定版）



本部	〒641-0036	和歌山県和歌山市西浜1660-291 工業組合3F	TEL 073-445-2020 FAX 073-445-2021
橋本・伊都支部	〒648-0043	和歌山県橋本市学文路191-2	TEL 0736-33-0131 FAX 0736-33-0132
紀北支部	〒649-6423	和歌山県紀の川市尾崎92-1	TEL 0736-77-3005 FAX 0736-77-5768
中央支部	〒640-8222	和歌山県和歌山市湊本町3丁目12番地	TEL 073-488-8900 FAX 073-488-8950
中紀支部	〒643-0855	和歌山県有田郡有田川町上中島733-1	TEL 0737-52-4326 FAX 0737-52-6443
日高支部	〒644-0011	和歌山県御坊市湯川町財部東新田1057-2	TEL 0738-23-1281 FAX 0738-23-4367
紀南支部	〒649-2106	和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台4-24	TEL 0739-47-1464 FAX 0739-47-1437
大辺路支部	〒649-2511	和歌山県西牟婁郡白浜町日置中芝728	TEL 0739-34-3320 FAX 0739-52-3920

※全価格表には消費税は含まれておりません※

生コンクリートのご注文は前日の正午までをお願いいたします。

その他商品・付帯条件並びに試験料金については、「別紙参照」とさせて頂きます。また、地域によって対応しかねる場合もございますので事前に「各支部」までお問い合わせ頂けます様よろしくお願いいたします。



1.普通コンクリート（AE減水剤）

（円/㎡）

呼び強度	普通（N）・高炉B種（BB）						早強（H）
	スランプ						スランプ
	5	8	12	15	18	21	5～21
18	26,000						27,600
21	26,600						28,200
24	27,200						28,800
27	27,800						29,400
30	28,400						30,200
33	29,000						30,800
36	29,600						31,400
40	30,200						32,200

2.普通コンクリート（高性能AE減水剤）

（円/㎡）

呼び強度	普通（N）・高炉B種（BB）					早強（H）
	スランプ					スランプ
	8	12	15	18	21	8～21
24	28,200					29,800
27	28,800					30,400
30	29,400					31,200
33	30,000					31,800
36	30,600					32,400
40	31,200					33,200
42	31,800					33,800
45	32,400					34,400

3.舗装コンクリート

（円/㎡）

呼び強度	普通（N）高炉B種（BB）		早強（H）
	スランプ		スランプ
	2.5	6.5	2.5 6.5
曲げ4.5	26,500（引取価格）		+ 2,000

4.軽量コンクリート

（円/㎡）

呼び強度	1種
18	別途見積
21	
24	
27	
30	

5.低熱セメント

（円/㎡）

呼び強度 （56日保証）	割増料金
24・27・30	+ 3,000
33・36	+ 3,500
40・42・45	+ 4,500



6.特殊コンクリート

（円/㎡）

MCON（高強度コンクリート）	別紙価格表
1DAY PAVE	別途見積
高流動コンクリート	別紙価格表
水中不分離性コンクリート	別紙価格表
スリップフォーム	+ 3,500
粗骨材15mmコンクリート（豆砂利）	+ 500
その他記載のない事項	別途協議

7.モルタル

(円/㎡)

セメント量	比率	普通 (N)・高炉B種 (BB)	早強 (H)
300kgまで		28,400	30,400
400kgまで	1 : 4	30,200	32,200
550kgまで	1 : 3	32,900	34,900
700kgまで	1 : 2	35,600	37,600
900kgまで		39,200	41,200
1,100kgまで	1 : 1	42,800	44,800



8.割増

収縮低減型混和剤使用	+2,000 円/㎡
ミキサー車攪拌料 (流動化剤・遅延剤・防水材等)	+300 円/㎡
ミキサー車攪拌料 (ファイバー・パーライト等)	+4,000 円/台
プラント使用料 (膨張材・防水材等)	+500 円/㎡
NEXCO仕様管理方法に準ずる場合	+2,000 円/㎡
中型 (7・8 t 車) 指定	+1,500 円/㎡
中型 (4・5 t 車) 指定	+3,000 円/㎡
小型 (2・3 t 車) 指定	+5,000 円/㎡
空積料金 1.0㎡未満	+2,000 円/台
空積料金 (小型2・3 t 車) 0.7㎡以下	+2,000 円/台
山間地区への納入	別紙価格表
納入悪条件等への納入	別途協議
工場引取	▲ 2,500 円/㎡
その他記載のない事項	別途協議

9.作業費

ポンプ車等による戻しコン受け	15,000 円/回
ポンプ車等の工場洗い	15,000 円/回
水運搬10 t 車	15,000 円/台
水運搬8 t 車以下	10,000 円/台
水引取	5,000 円/回
戻りコンクリート (一切利用されていない場合)	7,000 円/㎡
その他記載のない事項	別途協議

10.規定時間外割増料金

①16:00以降打設開始時、18:00に打設完了していない場合	20,000 円/時間
②打設開始18:00～22:00打設完了	200,000円 + 1,000 円/㎡
③打設開始18:00～22:00以降打設継続	400,000円 + 1,000 円/㎡
④打設開始22:00～5:00打設完了	400,000円 + 1,000 円/㎡
⑤打設開始5:00～8:00打設分	200,000円 + 1,000 円/㎡
上記出荷条件が休日の場合	上記金額 + 200,000円

※ 当組合カレンダーにおける休日に打設開始であれば休日扱いとする

11.休日割増料金

休日出荷	200,000円 + 1,000 円/㎡
------	----------------------

12.キャンセル料金

※出荷前日＝出荷前日営業日

キャンセル日時	車種指定	条件	金額
出荷前日14:00以降	10 t・8 t・7 t	30㎡以上	200,000円 + 2,000円/㎡
	5 t・4 t	20㎡以上	200,000円 + 3,000円/㎡
	3 t・2 t	10㎡以上	200,000円 + 4,000円/㎡

※ 金額上限を1,000,000円とさせていただきます

13.予定数量変更キャンセル料金

※出荷前日＝出荷前日営業日

キャンセル日時	予定数量30㎡以上 予定数量の4割以上の数量減が発生した場合
出荷前日14:00以降	減量 (㎡) × 2,000円

【 試験料金表 】


試験項目	No.	試験概要	金額（円）
現場代行試験	1-①	スランプ又はスランプフロー・空気量・供試体（圧縮6本以下）	10,000
	1-②	スランプ・空気量・供試体（曲げ3本以下）	22,000
	1-③	スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）特殊コン	22,000
現場代行試験 （縦割り）	2-①	スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）	24,000
	2-②	2-①のスランプ・空気量1回のみ	16,000
工場代行試験	3-①	スランプ又はスランプフロー・空気量・供試体（圧縮6本以下）	7,000
	3-②	スランプ・空気量・供試体（曲げ3本以下）	19,000
	3-③	スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）特殊コン	19,000
試験練り	4-①	1バッチ（一般）スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）	25,000
	4-②	1バッチ（曲げ）スランプ・空気量・供試体（曲げ3本以下）	35,000
	4-③	1バッチ（特殊）スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）	35,000
追加試験	5-①	スランプ・スランプフロー（1回）	3,000
	5-②	スランプフロー（1回）特殊コン	6,000
	5-③	空気量（1回）	3,000
	5-④	圧縮供試体（3本以下）	4,000
	5-⑤	曲げ供試体（3本以下）	15,000
	5-⑥	特殊（水中作成等）供試体（3本以下）	10,000
	5-⑦	追加試験時の現場出向料金	3,000
外部依頼強度試験	6-①	圧縮強度3本以下（和歌山県生コンクリート工業組合試験場）	6,000
	6-②	曲げ強度3本以下（和歌山県生コンクリート工業組合試験場）	12,000
	6-③	コア圧縮強度1本（和歌山県生コンクリート工業組合試験場）	4,000
その他	7-①	塩化物含有量試験	3,000
	7-②	塩化物含有量試験成績書	2,000
	7-③	単位水量試験（エアメーター法・高周波加熱乾燥法）	10,000
	7-④	単位水量試験（エアメーター法）工場採取・現場追加	5,000
	7-⑤	単位水量試験（高周波加熱乾燥法）工場採取・現場追加	5,000
	7-⑥	圧縮供試体持ち込み強度試験（1本）	1,000
	7-⑦	圧縮供試体持ち込みキャッピング（1本）	1,000
	7-⑧	圧縮供試体持ち込みキャッピング（1本）硫黄	3,000
	7-⑨	現水養生等の供試体現場運搬（3本1セット）	3,000
	7-⑩	単位容積質量試験（工場採取）	5,000
	7-⑪	単位容積質量試験（現場採取）	10,000
	7-⑫	その他記載のない事項	別途協議

【 地区別山間割増料金表 】

(円/㎡)

割増地区	割増料金
高野町	+ 4,000
かつらぎ町 (旧花園村)	+ 4,000
紀美野町 (旧美里町)	+ 4,000
海南市 (赤沼・海老谷・東畑・ひや水・上谷・汲沢)	+ 2,000
下津町 (沓掛・小畑・笠畑・大窪・百垣内・興・引尾・市坪)	+ 2,000
有田川町 (旧清水町)	+ 4,000
有田川町 (生石)	+ 2,000
日高川町 (旧美山村) 上初湯川・寒川を除く地域	+ 2,000
日高川町 (旧美山村) 上初湯川・寒川	+ 4,000
みなべ町 (虎ヶ峰近郊)	+ 2,000
田辺市 (面川・熊野・谷野口・串・九川・兵生・西大谷・瀬の川)	+ 4,000
田辺市 (木守・長瀬・原・五味・和田・安川・政城)	+ 6,000
白浜町 (上露地区)	+ 4,000
上記以外の山間地区	別途協議

山間部に関するお問い合わせは最寄り支部へ
お問い合わせの程よろしくお願いいたします。



【 MCON（高強度コンクリート）価格表 】

(円/㎡)

設計基準強度 (F C)	普通 (N) (28 S ₉₁)				
	スランプ18	スランプ21			
		スランプフロー 45	スランプフロー 50・55	スランプフロー 60	スランプフロー 65
39	38,900	39,200	39,400	-	-
40	39,200	39,600	39,800	-	-
42	39,800	40,400	40,600	-	-
45	-	-	41,500	41,700	-
48	-	-	42,400	42,600	-
51	-	-	43,100	43,300	43,500
54	-	-	44,000	44,200	44,400
57	-	-	44,900	45,100	45,300
60	-	-	46,100	46,300	46,500

設計基準強度 (F C)	低熱 (L) (28 S ₉₁)				
	スランプ18	スランプ21			
		スランプフロー 45	スランプフロー 50・55	スランプフロー 60	スランプフロー 65
45	-	-	45,500	45,700	-
48	-	-	46,400	46,600	-
51	-	-	47,100	47,300	47,500
54	-	-	48,000	48,200	48,400
57	-	-	48,900	49,100	49,300
60	-	-	50,100	50,300	50,500

付帯条件

☆空気量は3.0%とします。3.0%を超える値を指定の場合は、1,000円/㎡の加算とします。

☆S値を大きく指定した場合は、設定S値を超える部分の1N/㎡に対し、200円/㎡の加算とします。

【 高流動コンクリート価格表 】

(円/㎡)

呼び強度	普通（N）・高炉B種（BB）		
	スランプフロー 50・55	スランプフロー 60	スランプフロー 65
24	40,600	40,800	-
27	41,600	41,800	-
30	43,500	43,700	43,900
33	44,400	44,600	44,800
36	45,400	45,600	45,800
40	46,400	46,600	46,800
42	47,700	47,900	48,100
45	48,400	48,600	48,800
50	50,600	50,800	51,000

付帯条件

☆増粘剤系高流動コンクリートです。粉体等を指定する場合は別途協議となります。

☆投入費として50,000円/回が必要となります。

☆スランプフローを上表より大きく指定する場合は別途協議となります。

☆早強セメント +3,000円（すべての配合において）

【 水中不分離性コンクリート価格表 】

(円/㎡)

呼び強度	普通（N）・高炉B種（BB）			
	スランプフロー 35・40	スランプフロー 45・50	スランプフロー 55	スランプフロー 60
18	48,550	48,950	49,350	-
24	50,500	50,900	51,300	51,700
30	53,400	53,800	54,200	54,600

付帯条件

☆水中不分離剤を現場投入する場合の価格です。

☆現場投入費として100,000円/回が必要となります。

☆水中不分離モルタルは上表価格より、5,000円の加算となります。