

# 生コンクリート価格表

令和7年7月1日（改定版）



和歌山県広域生コンクリート協同組合

|         |           |                            |                                   |
|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| 本部      | 〒641-0036 | 和歌山県和歌山市西浜1660-291 工業組合 3F | TEL 073-445-2020 FAX 073-445-2021 |
| 橋本・伊都支部 | 〒648-0043 | 和歌山県橋本市学文路191-2            | TEL 0736-33-0131 FAX 0736-33-0132 |
| 紀北支部    | 〒649-6423 | 和歌山県紀の川市尾崎92-1             | TEL 0736-77-3005 FAX 0736-77-5768 |
| 中央支部    | 〒640-8222 | 和歌山県和歌山市湊本町3丁目12番地         | TEL 073-488-8900 FAX 073-488-8950 |
| 中紀支部    | 〒643-0855 | 和歌山県有田郡有田川町上中島733-1        | TEL 0737-52-4326 FAX 0737-52-6443 |
| 日高支部    | 〒644-0011 | 和歌山県御坊市湯川町財部東新田1057-2      | TEL 0738-23-1281 FAX 0738-23-4367 |
| 紀南支部    | 〒649-2106 | 和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台4-24       | TEL 0739-47-1464 FAX 0739-47-1437 |
| 大辺路支部   | 〒649-2511 | 和歌山県西牟婁郡白浜町日置中芝728         | TEL 0739-34-3320 FAX 0739-52-3920 |

※全価格表には消費税は含まれておりません※

生コンクリートのご注文は前日の正午までをお願いいたします。

その他商品・付帯条件並びに試験料金については、「別紙参照」とさせて頂きます。また、地域によって対応しかねる場合もございますので事前に「各支部」までお問い合わせ頂けます様よろしくお願いいたします。



# 1.普通コンクリート（AE減水剤）

（円/㎡）

| 呼び強度 | 普通（N）・高炉B種（BB） |   |    |    |    |    | 早強（H）  |
|------|----------------|---|----|----|----|----|--------|
|      | スランプ           |   |    |    |    |    | スランプ   |
|      | 5              | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 5～21   |
| 18   | 26,000         |   |    |    |    |    | 27,600 |
| 21   | 26,600         |   |    |    |    |    | 28,200 |
| 24   | 27,200         |   |    |    |    |    | 28,800 |
| 27   | 27,800         |   |    |    |    |    | 29,400 |
| 30   | 28,400         |   |    |    |    |    | 30,200 |
| 33   | 29,000         |   |    |    |    |    | 30,800 |
| 36   | 29,600         |   |    |    |    |    | 31,400 |
| 40   | 30,200         |   |    |    |    |    | 32,200 |

# 2.普通コンクリート（高性能AE減水剤）

（円/㎡）

| 呼び強度 | 普通（N）・高炉B種（BB） |    |    |    |    | 早強（H）  |
|------|----------------|----|----|----|----|--------|
|      | スランプ           |    |    |    |    | スランプ   |
|      | 8              | 12 | 15 | 18 | 21 | 8～21   |
| 24   | 28,200         |    |    |    |    | 29,800 |
| 27   | 28,800         |    |    |    |    | 30,400 |
| 30   | 29,400         |    |    |    |    | 31,200 |
| 33   | 30,000         |    |    |    |    | 31,800 |
| 36   | 30,600         |    |    |    |    | 32,400 |
| 40   | 31,200         |    |    |    |    | 33,200 |
| 42   | 31,800         |    |    |    |    | 33,800 |
| 45   | 32,400         |    |    |    |    | 34,400 |

# 3.舗装コンクリート

（円/㎡）

| 呼び強度  | 普通（N）高炉B種（BB） |     | 早強（H）   |
|-------|---------------|-----|---------|
|       | スランプ          |     | スランプ    |
|       | 2.5           | 6.5 | 2.5 6.5 |
| 曲げ4.5 | 26,500（引取価格）  |     | + 2,000 |

# 4.軽量コンクリート

（円/㎡）

| 呼び強度 | 1種   |
|------|------|
| 18   | 別途見積 |
| 21   |      |
| 24   |      |
| 27   |      |
| 30   |      |

# 5.低熱セメント

（円/㎡）

| 呼び強度<br>（56日保証） | 割増料金    |
|-----------------|---------|
| 24・27・30        | + 3,000 |
| 33・36           | + 3,500 |
| 40・42・45        | + 4,500 |



# 6.特殊コンクリート

（円/㎡）

|                    |         |
|--------------------|---------|
| MCON（高強度コンクリート）    | 別紙価格表   |
| 1DAY PAVE          | 別途見積    |
| 高流動コンクリート          | 別紙価格表   |
| 水中不分離性コンクリート       | 別紙価格表   |
| スリップフォーム           | + 3,500 |
| 粗骨材15mmコンクリート（豆砂利） | + 500   |
| その他記載のない事項         | 別途協議    |

## 7.モルタル

(円/㎡)

| セメント量     | 比率    | 普通 (N)・高炉B種 (BB) | 早強 (H) |
|-----------|-------|------------------|--------|
| 300kgまで   |       | 28,400           | 30,400 |
| 400kgまで   | 1 : 4 | 30,200           | 32,200 |
| 550kgまで   | 1 : 3 | 32,900           | 34,900 |
| 700kgまで   | 1 : 2 | 35,600           | 37,600 |
| 900kgまで   |       | 39,200           | 41,200 |
| 1,100kgまで | 1 : 1 | 42,800           | 44,800 |



## 8.割増

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 収縮低減型混和剤使用               | +2,000 円/㎡  |
| ミキサー車攪拌料 (流動化剤・遅延剤・防水材等) | +300 円/㎡    |
| ミキサー車攪拌料 (ファイバー・パーライト等)  | +4,000 円/台  |
| プラント使用料 (膨張材・防水材等)       | +500 円/㎡    |
| NEXCO仕様管理方法に準ずる場合        | +2,000 円/㎡  |
| 中型 (7・8 t 車) 指定          | +1,500 円/㎡  |
| 中型 (4・5 t 車) 指定          | +3,000 円/㎡  |
| 小型 (2・3 t 車) 指定          | +5,000 円/㎡  |
| 空積料金 1.0㎡未満              | +2,000 円/台  |
| 空積料金 (小型2・3 t 車) 0.7㎡以下  | +2,000 円/台  |
| 山間地区への納入                 | 別紙価格表       |
| 納入悪条件等への納入               | 別途協議        |
| 工場引取                     | ▲ 2,500 円/㎡ |
| その他記載のない事項               | 別途協議        |

## 9.作業費

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| ポンプ車等による戻しコン受け          | 15,000 円/回 |
| ポンプ車等の工場洗い              | 15,000 円/回 |
| 水運搬10 t 車               | 15,000 円/台 |
| 水運搬8 t 車以下              | 10,000 円/台 |
| 水引取                     | 5,000 円/回  |
| 戻りコンクリート (一切利用されていない場合) | 7,000 円/㎡  |
| その他記載のない事項              | 別途協議       |

## 10.規定時間外割増料金

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ①16:00以降打設開始時、18:00に打設完了していない場合 | 20,000 円/時間          |
| ②打設開始18:00～22:00打設完了            | 200,000円 + 1,000 円/㎡ |
| ③打設開始18:00～22:00以降打設継続          | 400,000円 + 1,000 円/㎡ |
| ④打設開始22:00～5:00打設完了             | 400,000円 + 1,000 円/㎡ |
| ⑤打設開始5:00～8:00打設分               | 200,000円 + 1,000 円/㎡ |
| 上記出荷条件が休日の場合                    | 上記金額 + 200,000円      |

※ 当組合カレンダーにおける休日に打設開始であれば休日扱いとする

## 11.休日割増料金

|      |                      |
|------|----------------------|
| 休日出荷 | 200,000円 + 1,000 円/㎡ |
|------|----------------------|

## 12.キャンセル料金

※出荷前日＝出荷前日営業日

| キャンセル日時     | 車種指定         | 条件    | 金額                  |
|-------------|--------------|-------|---------------------|
| 出荷前日14:00以降 | 10 t・8 t・7 t | 30㎡以上 | 200,000円 + 2,000円/㎡ |
|             | 5 t・4 t      | 20㎡以上 | 200,000円 + 3,000円/㎡ |
|             | 3 t・2 t      | 10㎡以上 | 200,000円 + 4,000円/㎡ |

※ 金額上限を1,000,000円とさせていただきます

## 13.予定数量変更キャンセル料金

※出荷前日＝出荷前日営業日

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| キャンセル日時     | 予定数量30㎡以上 予定数量の4割以上の数量減が発生した場合 |
| 出荷前日14:00以降 | 減量 (㎡) × 2,000円                |

## 【 試 験 料 金 表 】


| 試験項目            | No. | 試験概要                          | 金額（円）  |
|-----------------|-----|-------------------------------|--------|
| 現場代行試験          | 1-① | スランプ又はスランプフロー・空気量・供試体（圧縮6本以下） | 10,000 |
|                 | 1-② | スランプ・空気量・供試体（曲げ3本以下）          | 22,000 |
|                 | 1-③ | スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）特殊コン      | 22,000 |
| 現場代行試験<br>（縦割り） | 2-① | スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）          | 24,000 |
|                 | 2-② | 2-①のスランプ・空気量1回のみ              | 16,000 |
| 工場代行試験          | 3-① | スランプ又はスランプフロー・空気量・供試体（圧縮6本以下） | 7,000  |
|                 | 3-② | スランプ・空気量・供試体（曲げ3本以下）          | 19,000 |
|                 | 3-③ | スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）特殊コン      | 19,000 |
| 試験練り            | 4-① | 1バッチ（一般）スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）  | 25,000 |
|                 | 4-② | 1バッチ（曲げ）スランプ・空気量・供試体（曲げ3本以下）  | 35,000 |
|                 | 4-③ | 1バッチ（特殊）スランプ・空気量・供試体（圧縮6本以下）  | 35,000 |
| 追加試験            | 5-① | スランプ・スランプフロー（1回）              | 3,000  |
|                 | 5-② | スランプフロー（1回）特殊コン               | 6,000  |
|                 | 5-③ | 空気量（1回）                       | 3,000  |
|                 | 5-④ | 圧縮供試体（3本以下）                   | 4,000  |
|                 | 5-⑤ | 曲げ供試体（3本以下）                   | 15,000 |
|                 | 5-⑥ | 特殊（水中作成等）供試体（3本以下）            | 10,000 |
|                 | 5-⑦ | 追加試験時の現場出向料金                  | 3,000  |
| 外部依頼強度試験        | 6-① | 圧縮強度3本以下（和歌山県生コンクリート工業組合試験場）  | 6,000  |
|                 | 6-② | 曲げ強度3本以下（和歌山県生コンクリート工業組合試験場）  | 12,000 |
|                 | 6-③ | コア圧縮強度1本（和歌山県生コンクリート工業組合試験場）  | 4,000  |
| その他             | 7-① | 塩化物含有量試験                      | 3,000  |
|                 | 7-② | 塩化物含有量試験成績書                   | 2,000  |
|                 | 7-③ | 単位水量試験（エアメーター法・高周波加熱乾燥法）      | 10,000 |
|                 | 7-④ | 単位水量試験（エアメーター法）工場採取・現場追加      | 5,000  |
|                 | 7-⑤ | 単位水量試験（高周波加熱乾燥法）工場採取・現場追加     | 5,000  |
|                 | 7-⑥ | 圧縮供試体持ち込み強度試験（1本）             | 1,000  |
|                 | 7-⑦ | 圧縮供試体持ち込みキャッピング（1本）           | 1,000  |
|                 | 7-⑧ | 圧縮供試体持ち込みキャッピング（1本）硫黄         | 3,000  |
|                 | 7-⑨ | 現水養生等の供試体現場運搬（3本1セット）         | 3,000  |
|                 | 7-⑩ | 単位容積質量試験（工場採取）                | 5,000  |
|                 | 7-⑪ | 単位容積質量試験（現場採取）                | 10,000 |
|                 | 7-⑫ | その他記載のない事項                    | 別途協議   |

## 【 地区別山間割増料金表 】

(円/㎡)

| 割増地区                            | 割増料金    |
|---------------------------------|---------|
| 高野町                             | + 4,000 |
| かつらぎ町 (旧花園村)                    | + 4,000 |
| 紀美野町 (旧美里町)                     | + 4,000 |
| 海南市 (赤沼・海老谷・東畑・ひや水・上谷・扱沢)       | + 2,000 |
| 下津町 (沓掛・小畑・笠畑・大窪・百垣内・興・引尾・市坪)   | + 2,000 |
| 有田川町 (旧清水町)                     | + 4,000 |
| 有田川町 (生石)                       | + 2,000 |
| 日高川町 (旧美山村) 上初湯川・寒川を除く地域        | + 2,000 |
| 日高川町 (旧美山村) 上初湯川・寒川             | + 4,000 |
| みなべ町 (虎ヶ峰近郊)                    | + 2,000 |
| 田辺市 (面川・熊野・谷野口・串・九川・兵生・西大谷・瀬の川) | + 4,000 |
| 田辺市 (木守・長瀬・原・五味・和田・安川・政城)       | + 6,000 |
| 白浜町 (上露地区)                      | + 4,000 |
| 上記以外の山間地区                       | 別途協議    |

山間部に関するお問い合わせは最寄り支部へ  
お問い合わせの程よろしくお願いいたします。



## 【 MCON（高強度コンクリート）価格表 】

(円/㎡)

| 設計基準強度<br>(F C) | 普通 (N) (28 S <sub>91</sub> ) |               |                  |               |               |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                 | スランプ18                       | スランプ21        |                  |               |               |
|                 |                              | スランプフロー<br>45 | スランプフロー<br>50・55 | スランプフロー<br>60 | スランプフロー<br>65 |
| 39              | 38,900                       | 39,200        | 39,400           | -             | -             |
| 40              | 39,200                       | 39,600        | 39,800           | -             | -             |
| 42              | 39,800                       | 40,400        | 40,600           | -             | -             |
| 45              | -                            | -             | 41,500           | 41,700        | -             |
| 48              | -                            | -             | 42,400           | 42,600        | -             |
| 51              | -                            | -             | 43,100           | 43,300        | 43,500        |
| 54              | -                            | -             | 44,000           | 44,200        | 44,400        |
| 57              | -                            | -             | 44,900           | 45,100        | 45,300        |
| 60              | -                            | -             | 46,100           | 46,300        | 46,500        |

| 設計基準強度<br>(F C) | 低熱 (L) (28 S <sub>91</sub> ) |               |                  |               |               |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                 | スランプ18                       | スランプ21        |                  |               |               |
|                 |                              | スランプフロー<br>45 | スランプフロー<br>50・55 | スランプフロー<br>60 | スランプフロー<br>65 |
| 45              | -                            | -             | 45,500           | 45,700        | -             |
| 48              | -                            | -             | 46,400           | 46,600        | -             |
| 51              | -                            | -             | 47,100           | 47,300        | 47,500        |
| 54              | -                            | -             | 48,000           | 48,200        | 48,400        |
| 57              | -                            | -             | 48,900           | 49,100        | 49,300        |
| 60              | -                            | -             | 50,100           | 50,300        | 50,500        |

### 付帯条件

☆空気量は3.0%とします。3.0%を超える値を指定の場合は、1,000円/㎡の加算とします。

☆S値を大きく指定した場合は、設定S値を超える部分の1N/㎡に対し、200円/㎡の加算とします。

## 【 高流動コンクリート価格表 】

(円/m<sup>3</sup>)

| 呼び強度 | 普通 (N) ・ 高炉B種 (B B) |               |               |
|------|---------------------|---------------|---------------|
|      | スランプフロー<br>50・55    | スランプフロー<br>60 | スランプフロー<br>65 |
| 24   | 40,600              | 40,800        | -             |
| 27   | 41,600              | 41,800        | -             |
| 30   | 43,500              | 43,700        | 43,900        |
| 33   | 44,400              | 44,600        | 44,800        |
| 36   | 45,400              | 45,600        | 45,800        |
| 40   | 46,400              | 46,600        | 46,800        |
| 42   | 47,700              | 47,900        | 48,100        |
| 45   | 48,400              | 48,600        | 48,800        |
| 50   | 50,600              | 50,800        | 51,000        |

### 付帯条件

☆増粘剤系高流動コンクリートです。粉体等を指定する場合は別途協議となります。

☆投入費として50,000円/回が必要となります。

☆スランプフローを上表より大きく指定する場合は別途協議となります。

☆早強セメント +3,000円 (すべての配合において)

## 【 水中不分離性コンクリート価格表 】

(円/㎡)

| 呼び強度 | 普通（N）・高炉B種（BB）   |                  |               |               |
|------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|      | スランプフロー<br>35・40 | スランプフロー<br>45・50 | スランプフロー<br>55 | スランプフロー<br>60 |
| 18   | 48,550           | 48,950           | 49,350        | -             |
| 24   | 50,500           | 50,900           | 51,300        | 51,700        |
| 30   | 53,400           | 53,800           | 54,200        | 54,600        |

### 付帯条件

☆水中不分離剤を現場投入する場合の価格です。

☆現場投入費として100,000円/回が必要となります。

☆水中不分離モルタルは上表価格より、5,000円の加算となります。